

An aerial photograph of a road intersection. The road is paved with dark asphalt and has white dashed lines. A concrete curb runs along the edge of the road, separating it from a gravel drainage area. The gravel is light-colored and fills a curved section of the drainage. In the background, there are several small, rectangular concrete curbs, each containing a small, green, bushy plant. The overall scene is well-maintained and modern.


LINIA **TECHNIKA**

**KRAWĘŻNIKI
OBRZEŻA
PŁYTY ŚCIEKOWE**


Obrzeże trawnikowe i chodnikowe

wysokość [cm]	rodzaj	wymiary [cm]	kolor	j.m.	ilość na palecie [szt.]	waga palety [kg]
20	Obrzeże trawnikowe	6×100	szary grafitowy czerwony brązowy	szt.	od 39 do 56	od 1 073 do 1 537
25	Obrzeże chodnikowe	8×100	szary czerwony grafitowy	szt.	od 22 do 36	od 1 032 do 1 676
30					od 20 do 33	od 1 100 do 1 802

Obrzeże trawnikowe




Obrzeże chodnikowe




Krawężnik drogowy 15 | półówka

wysokość [cm]	wymiary [cm]	kolor	j.m.	ilość na palecie [szt.]	waga palety [kg]
30	15×100	szary	szt.	od 5 do 21	od 485 do 2 078
	15×50 półówka			od 24 do 32	od 1 186 do 1 505




Krawężnik drogowy niski 12 i 15

wysokość [cm]	wymiary [cm]	kolor	j.m.	ilość na palecie [szt.]	waga palety [kg]
25	12×100	szary	szt.	od 15 do 21	od 1 032 do 1 437
	15×100			18	1 251




Opornik 12

wysokość [cm]	wymiary [cm]	kolor	j.m.	ilość na palecie [szt.]	waga palety [kg]
25	12×100	szary	szt.	od 18 do 24	od 1 235 do 1 640




Krawężnik ciężki 20 | półowka

wysokość [cm]	wymiary [cm]	kolor	j.m.	ilość na palecie [szt.]	waga palety [kg]
30	20×100	szary	szt.	od 4 do 15	od 552 do 2 018
	20×50			24	1 640




Krawężnik wjazdowy 15 i 20

wysokość [cm]	wymiary [cm]	kolor	j.m.	ilość na palecie [szt.]	waga palety [kg]
22	15×100	szary	szt.	od 15 do 21	od 1 100 do 1 532
	20×100			12	1 200




Krawężnik skośny 15 i 20

wysokość [cm]	rodzaj	wymiary [cm]	kolor	j.m.	ilość na paletcie [szt.]	waga palety [kg]
22/30	lewy/prawy	15×100	szary	szt.	8 lub 10	708 lub 880
		20×100			8	930



Krawężnik trapezowy 15/21

wysokość [cm]	wymiary [cm]	kolor	j.m.	ilość na paletcie [szt.]	waga palety [kg]
15/21	30×100	szary czerwony	szt.	12 lub 9	1 676 lub 1 260




Produkt jest dostępny na zamówienie

Krawężnik łukowy 15 wypukły

wysokość [cm]	rodzaj	wymiary [cm]	kolor	j.m.	ilość na paletcie [szt.]	waga palety [kg]
30	wypukły	15×75 R = 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 12 m	szary	szt.	15	1 181

przekrój


wysokość: 30 cm
długość: 75 cm



r = 0,5 m



1



r = 1 m



2



r = 2 m




4



r = 3 m




6



r = 5 m




10



r = 8 m




16



r = 12 m



24




liczba sztuk
na 1/4 okręgu

Krawężnik łukowy 15 wklęsły

wysokość [cm]	rodzaj	wymiary [cm]	kolor	j.m.	ilość na paletcie [szt.]	waga palety [kg]
30	wklęsły	15×75 R = 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 12 m	szary	szt.	15	1 181

przekrój


wysokość: 30 cm
długość: 75 cm




r = 1 m
2




r = 2 m
4




r = 3 m
6




r = 5 m
10



r = 8 m
16



r = 12 m
24




liczba sztuk
na 1/4 okręgu


Płyty ściekowe

grubość [cm]	rodzaj	kolor	j.m.	wymiary [cm]	ilość na paletcie [szt.]	waga palety [kg]
8	typ korytkowy/ chodnikowy	szary	szt.	25×33	33 lub 66	350 lub 690
15	typ korytkowy	szary	szt.	60×33	20	1 080
				60×50	16 lub 20	1 287 lub 1 604
18/20	typ trójkątny	szary	szt.	50×33	16	999
				50×50	16	1 376

Płyta ściekowa korytkowa/chodnikowa



Płyta ściekowa korytkowa



Płyta ściekowa trójkątna

