



LINIA **TECHNIKA**

KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA

PŁYTY ŚCIEKOWE

Obrzeże trawnikowe i chodnikowe	276
Krawężnik drogowy 15	276
Krawężnik drogowy niski 12 i 15	277
Opornik 12	277
Krawężnik ciężki 20	277
Krawężnik wjazdowy 15 i 20	278




Krawężnik skośny 15 i 20	278
Krawężnik trapezowy	278
Krawężnik łukowy 15 wklęsły	279
Krawężnik łukowy 15 wypukły / 20 wypukły	279
Płyta ściekowa	279

OBRZEŻE TRAWNIKOWE | CHODNIKOWE


s.210 **Zobacz | Obrzeże trawnikowe w linii Architektura**

Obrzeże trawnikowe



Obrzeże z zamkiem dostępne w Regionie Południowym

Obrzeże chodnikowe





Obrzeże z zamkiem dostępne w Regionie Południowym

wysokość [cm]	rodzaj	kolor	wymiary [cm]
20	obrzeże trawnikowe	szary, grafitowy, czerwony, brązowy	6×100
25	obrzeże chodnikowe	szary, grafitowy, czerwony	8×100
30		szary, grafitowy, czerwony	

Pojedynczy wymiar na palecie



KRAWĘŻNIK DROGOWY 15 | POŁÓWKA



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
30	szary	15×100
		15×50

Pojedynczy wymiar na palecie


KRAWĘŻNIK DROGOWY NISKI 12 | 15



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
25	szary	12×100
		15×100

Pojedynczy wymiar na palecie



OPORNIK 12



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
25	szary	12×100

Pojedynczy wymiar na palecie



KRAWĘŻNIK CIĘŻKI | 20



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
30	szary	20×100
		20×50

Pojedynczy wymiar na palecie


KRAWĘŻNIK WJAZDOWY | 15 i 20



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
22	szary	15×100
		20×100

Pojedynczy wymiar na palecie


KRAWĘŻNIK SKOŚNY | 15 i 20



wysokość [cm]	rodzaj	kolor	wymiary [cm]
22/30	lewy/prawy	szary	15×100
			20×100

Komplet rodzajów na palecie


KRAWĘŻNIK TRAPEZOWY



wysokość [cm]	kolor	wymiary [cm]
15/21	szary, czerwony	30×100

Pojedynczy wymiar na palecie

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY | 15 WKŁĘŚŁY




przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 75 cm

wysokość [cm]	rodzaj	kolor	wymiary [cm]
30	wklęsły	szary	15x75; R = 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 12 m

▣ Liczba sztuk na ¼ okręgu | pojedynczy wymiar na palecie

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY | 15 WYPUKŁY / 20 WYPUKŁY




przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 75 cm


wysokość [cm]	rodzaj	kolor	wymiary [cm]
30	wypukły	szary	15x75; R = 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 12 m 20x75; R = 1 / 3 / 5 m

▣ Liczba sztuk na ¼ okręgu | pojedynczy wymiar na palecie


PŁYTA ŚCIEKOWA



Płyta ściekowa trójkątna



Płyta ściekowa korytkowa



Płyta ściekowa korytkowa/chodnikowa

wysokość [cm]	typ	kolor	wymiary [cm]
8	korytkowy/chodnikowy		25x33
15	korytkowy	szary	60x33 60x50
18/20	trójkątny		50x33 50x50

Pojedynczy wymiar na palecie